

Antrag der AfD-Fraktion

öffentlich

Zur Sitzung	Sitzungstermin	Behandlung
Bezirksvertretung Rheinhausen	13.01.2022	Entscheidung

Betreff

Antrag der AfD-Fraktion

hier: durch Wurzelwerk erhobene Pflasterung auf dem Bürgersteig, Höhe Einfahrt Bismarckstraße 23, 47229 Duisburg - beeinträchtigte Fußgängersicherheit

Inhalt

Die Bezirksvertretung Rheinhausen beauftragt die Verwaltung, die Problemstellung auf dem Bürgersteig der Bismarckstraße 23 zu prüfen und dann ggf. geeignete Maßnahmen zur Abhilfe durchzuführen.

Begründung:

Auf dem dort befindlichen Bürgersteig ist die Lauffläche durch eine Mauer und einem mittlerweile sehr groß gewachsenen Baum auf weniger als 80 cm geschrumpft. Zusätzlich hebt das Wurzelwerk des Baumes ca. 1,50 m rund um den Stamm die Pflasterung des Bürgersteiges so massiv an, dass für Kinderwagen oder Rollatoren eine kaum zu betretende Fläche entstanden ist.

Dadurch verlassen insbesondere Fußgänger mit Rollatoren oder Kinderwägen an der Senke der Einfahrt den Bürgersteig, um weiter auf der Straße zu laufen. Sie laufen an parkenden PKWs quasi in zweiter Reihe vorbei und somit fast mittig auf dem Fahrstreifen. Da trotz „Anlieger frei“ dort ständig LKWs unterwegs sind und oft keinen Sicherheitsabstand einhalten, sollte der Bürgersteig instandgesetzt werden, um die Sicherheit der Passanten wiederherzustellen.

(Dez. OB/90-96)